

# Experimentați un nou mod de control și punere în funcțiune a aerului condiționat



Argintiu  
BRC1H51(9)S



Negru  
BRC1H51(9)K




Alb  
BRC1H51(9)W

## Telecomandă cu fir ușor de utilizat cu design inovator

O telecomandă complet reproiectată, destinată unei mai bune experiențe a utilizatorului


- Design suplu și elegant
- Control intuitiv prin butoane tactile
- 3 culori pentru a se potrivi oricărui design interior
- Unitate compactă, de numai 85 x 85 mm
- Setări avansate și punere în funcțiune prin smartphone



## Setările avansate se pot realiza cu ușurință de pe smartphone-ul dumneavoastră

- Comunicarea BLE (Bluetooth Low Energy)
- Interfață vizuală pentru setarea intuitivă a programelor, restricționarea valorii setate și alte setări pentru utilizatorii avansați/managerii tehnici
- Punere în funcțiune ușoară și rapidă pentru instalatori


Programare



Setări avansate pentru utilizator



Setări pentru instalator



Setări la fața locului



## Telecomandă cu fir ușor de utilizat cu design inovator pentru Sky Air și VRV



BRC1H51(9)W



BRC1H51(9)S



BRC1H51(9)K


### O telecomandă complet reproiectată, destinată unei mai bune experiențe a utilizatorului

- > Design suplu și elegant
- > Control intuitiv prin butoane tactile
- > 2 vizualizări: standard și detaliată
- > Acces la funcțiile de bază (pornit/oprit, mod, valoare setată, viteză ventilator, fante, semnalizare și resetare filtru, eroare și cod)
- > 3 culori pentru a se potrivi oricărui design interior
- > Unitate compactă, de numai 85 x 85 mm
- > Ceas în timp real cu autoactualizare la trecerea la ora de vară
- > Modelele BRC1H519 sunt echipate cu un buzzer

### Funcții pentru aplicațiile pentru hoteluri

- > Economie de energie datorită integrării cardului cheie, contactului de fereastră și limitării valorii setate (BRP7A\*)
- > Funcția de revenire flexibilă garantează menținerea temperaturii camerei în cadrul unor limite confortabile, pentru a garanta confortul oaspeților

### Integrare card cheie și contact fereastră



### Setările avansate se pot realiza de la smartphone

#### O serie de funcții pentru economie de energie care pot fi selectate în mod individual

- > Limitare a domeniului de temperatură
- > Funcție de revenire
- > Setare pentru senzor de pardoseală și de prezență (disponibil la caseta perfect plată și cu jet circular)
- > Afișaj kWh (2)
- > Resetare automată a temperaturii setate
- > Programator de oprire

#### Limitarea domeniului de temperatură previne încălzirea sau răcirea excesivă

Economie de energie prin restrângerea limitei superioare și inferioare a temperaturii în modurile de răcire și încălzire.

notă: Disponibil și în modul de comutare automată răcire/încălzire.



#### Soluție rentabilă pentru aplicații de răcire tehnică

- > Numai în combinație cu RZAG\*/RZQG\*
- > Funcționare rotativă

După un anumit interval de timp, unitatea în funcțiune va intra în standby, iar unitatea de rezervă va prelua funcționarea, mărind durata de utilizare a sistemului.

Intervalul de rotație poate fi setat la 6 h, 12 h, 24 h, 72 h, 96 h, săptămânal

- > Dacă o unitate suferă o defecțiune, cealaltă unitate va porni în mod automat.

(1) Disponibil numai la RZAG\*, RZASG\*, RZQG\*, RZQSG\*

(2) Numai pentru combinații pereche Sky Air FBA, FCA și FCAHG

#### Afișajul kWh urmărește consumul (2)

Indicarea în kWh prezintă consumul de energie electrică pentru ultima zi/lună/an.

#### Alte funcții

- > Se pot seta până la 3 programe independente, prin urmare, utilizatorul poate modifica ușor programul pe parcursul unui an (de exemplu, pentru vară, iarnă, între anotimpuri)
- > Posibilitate de restricționare individuală a funcțiilor din meniu
- > Selectare a modului silențios pentru unitatea exterioară (1)