




4P481234-1

Adaptor de conectare
la rețea LAN wireless

Manual de instalare

<BRP069B41> <BRP069B42>
<BRP069B43> <BRP069B44>
<BRP069B45>



Adaptor de conectare
la rețea LAN wireless
<BRP069B41>

Manual de instalare

Pagina de pornire: <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>

- ◆ Pentru detalii despre specificații, metode de setare, întrebări frecvente, copia declarației de conformitate originale și cea mai recentă versiune a acestui manual, consultați pagina de pornire de mai sus.




- ◆ Prin prezenta, Daikin Industries Czech Republic s.r.o. declară că tipul de echipament radio BRP069B41 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Accesorii

Verificați dacă în pachet sunt incluse următoarele accesorii.

BRP069B41

(A) Adaptor
de conectare
la rețea LAN
wireless




(B) Manual
de instalare



BRP069B42


(A) Adaptor
de conectare
la rețea LAN
wireless




(B) Manual
de instalare




(C) Suport



(D) Cablaj




(E) Clemă de
cablu cu bază



Accesorii

BRP069B43


(A) Adaptor de conectare la rețea LAN wireless




(B) Manual de instalare




(C) Suport




(D) Cablaj




(E) Clemă de cablu cu bază



(F) Cutie de distribuție




(G) Placă cu circuite imprimate



BRP069B44


(A) Adaptor de conectare la rețea LAN wireless




(B) Manual de instalare




(C) Suport




(D) Cablaj



(E) Clemă de cablu cu bază




(G) Placă cu circuite imprimate



BRP069B45


(A) Adaptor de conectare la rețea LAN wireless



(B) Manual de instalare



(D) Cablaj



Măsuri de siguranță

- ◆ Textul în limba engleză este instrucțiunea originală. Celelalte limbi sunt traduceri ale instrucțiunilor originale.
- ◆ În continuare sunt descrise înțelesurile simbolurilor grafice utilizate în această documentație.

Înmânați acest manual clientului după finalizarea instalării.

- ◆ Pentru a efectua proba de funcționare a aparatului de aer condiționat, urmați instrucțiunile din manualul de instalare pentru aparatul de aer condiționat.



Protecția aparatelor electrice marcate cu acest simbol este asigurată prin izolația dublă și nu necesită o conexiune de protecție la masă (împământare).



Interzis



Respectați
instrucțiunile



Avertizare

Situații care poate duce la deces sau rănire gravă.

La instalare:



- Solicitați ca instalarea să fie făcută de către distribuitor sau de către un tehnician.
(Poate duce la electrocutare sau incendiu.)
- Utilizați întotdeauna accesoriile și piesele specificate pentru instalare. Urmăriți întocmai instrucțiunile din acest manual de instalare.
(Poate duce la căderea unității, electrocutare sau incendiu.)
- Lucrarea electrică se va efectua conform manualului de instalare și reglementărilor sau normelor naționale de procedură.
- Întrerupeți întotdeauna alimentarea electrică la instalare.
(Atingerea pieselor electrice poate duce la electrocutare.)
Întrerupătorul general al instalației este la unitatea exterioară.
Decuplați întrerupătorul general pentru a opri alimentarea electrică.

Măsuri de siguranță



Avertizare

Situații care poate duce la deces sau rănire gravă.

În timpul utilizării:



- Nu dezasamblați, nu modificați și nu reparați.
(Poate duce la incendiu, sau electrocutare sau rănire.)
- Nu atingeți produsul cu mâinile ude.
(Poate duce la electrocutare sau incendiu.)
- Nu lăsați apa să pătrundă în produs și nu îl utilizați în timpul îmbăierii sau a altor activități similare pentru care utilizați apa.
(Poate duce la electrocutare sau incendiu.)
- Nu utilizați produsul în apropierea echipamentelor medicale sau a persoanelor care utilizează stimulatoare cardiace sau defibrilatoare. Acest produs poate crea interferență electromagnetică care poate pune viața în pericol.
- Nu utilizați acest produs lângă echipamente cu comandă automată, cum ar fi ușile automate sau alarmele de incendiu.
(Poate duce la accidente din cauza comportamentului eronat al echipamentului.)



- Deconectați imediat ștecherul aparatului de aer condiționat dacă apar sunete sau mirosuri neobișnuite, dacă se supraîncălzește sau dacă emană fum.
(Poate duce la incendiu sau defecțiune.)
 - ◆ Rugați distribuitorul să facă o verificare.
- Deconectați ștecherul aparatului de aer condiționat dacă produsul a fost scăpat sau dacă carcasa este deteriorată.
(Poate duce la incendiu sau electrocutare)
 - ◆ Rugați distribuitorul să facă o verificare.

Măsuri de siguranță



Precauție

Situații care poate duce la deteriorare sau vătămare.

La instalare:



- Nu instalați în locuri în care pot apărea scăpări de gaze inflamabile.
(Poate duce la incendiu.)



- Țineți de conector atunci când deconectați cablul de conectare.
(În caz contrar, există riscul unui incendiu sau electrocutării.)

În timpul utilizării:



- Nu utilizați în locuri în care au acces copii de vârstă fragedă.
(Poate duce la rănire.)

- Nu utilizați acest produs lângă un cuptor cu microunde.
(Poate afecta comunicațiile prin rețeaua LAN wireless.)


Cerințe privind dezafectarea



- Produsul dvs. este marcat cu acest simbol. Acest simbol înseamnă că produsele electrice și electronice nu vor fi amestecate cu deșeurile menajere nesortate.
- Nu încercați să dezmembrați singuri sistemul: dezmembrarea produsului și a altor componente trebuie executate de un instalator calificat conform legislației locale și naționale relevante.
- Produsul și componentele dezafectate trebuie tratate într-o instalație specializată de tratament pentru reutilizare, reciclare și recuperare.
- Asigurând dezafectarea corectă, veți contribui la prevenirea consecințelor negative pentru mediul înconjurător și sănătatea oamenilor. Pentru informații suplimentare luați legătura cu instalatorul sau cu autoritățile locale.

Componente principale

Adaptor de conectare la rețea LAN wireless



Componente principale

Bandă de frecvență:	2400 MHz–2483,5 MHz
Protocol radio:	IEEE 802.11b/g/n
Canal RF:	1–11
Putere la ieșire:	0 dBm~18 dBm
ERP:	17 dBm (11b)/13 dBm (11g)/12 dBm (11n)
Rețea de alimentare:	c.c. 14 V/100 mA

Canal RF: Canal radiofrecvență

ERP: Putere efectivă radiată

Unități interioare la care se aplică

Pentru detalii suplimentare privind instalarea adaptorului LAN wireless și a unităților aplicabile, vizitați <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.



Avertizare

Întrerupeți întotdeauna alimentarea electrică la instalare. (Atingerea pieselor electrice poate duce la electrocutare.) Întrerupătorul general al instalației este la unitatea exterioară.


1 Alegerea amplasamentului pentru instalare

Adaptorul WLAN se va amplasa în locuri în care:

- adaptorul nu se află sub lumina directă a soarelui,
- adaptorul nu se află în vecinătatea surselor de căldură sau aburi,
- nu există nicio sursă de vapori de ulei de mașină (acest lucru poate scurta durata de funcționare a unității interioare),
- adaptorul se află la cel puțin 1 m distanță față de televizoare și radiouri (unitatea poate să interfereze cu imaginea sau sunetul),
- distanța între unitatea interioară și adaptorul WLAN se încadrează în lungimea cablului WLAN.

2 Scoateți cutia adaptorului (partea superioară).

Scoateți cutia superioară a adaptorului LAN wireless.




3 Atașați cablul de conectare la produs.

Atașați conectorul cablului de conectare (alb).

- ◆ Fixați cablul de conectare în canalul din cutia adaptorului (partea inferioară).



Cuplați conectorul la aceeași culoare.




Fixați cablul de conectare și asigurați-vă că nu se exercită forțe externe.

4 Aduceți cutia adaptorului la starea inițială.


Fixați prin presare partea de sus a cutiei superioare în clema din partea de sus a carcasei inferioare și apăsați pentru închide cutia.



Clema părții de sus a carcasi adaptorului (partea inferioară)




Clema părții de sus a carcasi adaptorului (partea superioară)



Verificați dacă este fixat bine cablul de conectare.

Fixați cutia superioară a adaptorului cu cele 2 șuruburi din setul de accesorii.



5 Instalarea adaptorului LAN wireless

BRP069B41/B45

Instalați adaptorul WLAN înăuntrul unității interioare. Pentru detalii suplimentare privind instalarea adaptorului WLAN la modelul dvs., vizitați <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.

BRP069B42/B43/B44


Instalați adaptorul WLAN în afara unității interioare.
Există două tipuri de instalare: A și B.

■ TIP A

Adaptorul WLAN este fixat pe perete/suprafață cu ajutorul șuruburilor. În acest caz, pentru fixarea suportului nu este nevoie de benzile adezive cu două fețe din setul de accesorii.

1. Fixați suportul adaptorului WLAN pe perete/suprafață cu cele 2 șuruburi din setul de accesorii.
2. Atașați adaptorul WLAN la suport glisându-l în acesta.

Pentru detalii suplimentare privind instalarea adaptorului WLAN la modelul dvs., vizitați <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.



■ TIP B


Adaptorul WLAN este fixat pe perete/suprafață cu ajutorul benzilor adezive cu două fețe. În acest caz, pentru fixarea suportului nu este nevoie de șuruburile din setul de accesorii.

1. Atașați pe partea posterioară a suportului două benzi adezive cu două fețe din setul de accesorii, așa cum este prezentat mai jos.
2. Fixați adaptorul WLAN pe perete/suprafață cu ajutorul benzilor adezive cu două fețe.
3. Asigurați-vă că suportul este fixat pe perete/suprafață suficient de ferm pentru a susține adaptorul WLAN.
4. Atașați adaptorul WLAN la suport glisându-l în acesta.

NOTĂ


Peretele/Suprafața trebuie să fie curată și degresată înainte de a atașa suportul adaptorului WLAN cu ajutorul benzilor adezive cu două fețe.

Pentru detalii suplimentare privind instalarea adaptorului WLAN la modelul dvs., vizitați <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.



6 Verificarea funcționalității

Porniți alimentarea și verificați dacă ledul [RUN] luminează intermitent.



- ◆ La pornirea alimentării, fixați întotdeauna carcasa adaptorului (partea superioară).

Clientul trebuie să furnizeze următoarele:

- Smartphone sau tabletă PC
(sisteme de operare acceptate: Android 2.3.3 sau o versiune ulterioară; iOS 5.0 sau o versiune ulterioară.)
- Cablu pentru internet și dispozitiv de comunicare
(modem/router sau un dispozitiv similar)
- Punct de acces LAN wireless
- [Daikin online controller] (gratuit)

Metoda de instalare a controlerului online Daikin

Pentru telefoanele Android

- (1) Deschideți [Google Play].
- (2) Căutați [Daikin online controller].
- (3) Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru instalare.

Pentru telefoanele iPhone

- (1) Deschideți [App Store].
- (2) Căutați [Daikin online controller].
- (3) Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru instalare.

Consultați

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>
pentru instrucțiuni detaliate privind instalarea.

Depanarea

Tabelul următor vă oferă descrieri sumare privind modul de tratare a problemelor sau incertitudinilor atunci când instalați produsul sau efectuați setările de conectare.

Consultați secțiunea Întrebări frecvente din pagina de pornire pentru detalii suplimentare.

Când se întâmplă acest lucru	Explicație și unde să verificați
Nu este niciun led aprins	<ul style="list-style-type: none">→ Încercați să comandați unitatea cu ajutorul telecomenzii cu infraroșii.→ Opriți aparatul de aer condiționat și reporniți-l.→ Asigurați-vă că ledurile nu sunt dezactivate în cadrul aplicației.→ Verificați instalația
Adaptorul WLAN nu este vizibil în ecranul prezentării generale a unității (ecranul "Principal") după configurarea adaptorului WLAN.	<ul style="list-style-type: none">→ Verificați dacă este pornită alimentarea electrică.→ Verificați dacă este aprins ledul RUN.→ Dacă ledul AP este aprins, apăsați pe butonul MODE timp de două secunde pentru a comuta la modul RUN.→ Dacă ledul RUN este intermitent, încercați din nou să conectați adaptorul WLAN la rețeaua wireless. Asigurați-vă că adaptorul WLAN este suficient de aproape de router (punctul de acces LAN wireless).→ Dacă ledul RUN este aprins, asigurați-vă că smartphone-ul sau tableta este conectată la aceeași rețea LAN wireless ca și adaptorul WLAN.

Depanarea

Când se întâmplă acest lucru	Explicație și unde să verificați
Atunci când încercați să conectați direct adaptorul WLAN (mod AP), acesta nu este vizibil în lista rețelelor Wi-Fi disponibile de pe telefon/tabletă	<ul style="list-style-type: none">→ Dacă ledul AP nu este aprins, apăsați pe butonul "Mode" timp de 2 secunde pentru a comuta la modul AP.→ Dacă ledul AP este intermitent, așteptați până când rămâne aprins (aproximativ 1 minut). Adaptorul WLAN este încă în faza de pornire.→ Dacă ledul AP este aprins, comutați la modul RUN apăsând pe butonul MODE timp de două secunde. Acum, comutați înapoi la modul AP apăsând din nou pe butonul MODE timp de două secunde. Astfel se schimbă canalul wireless în care funcționează adaptorul WLAN. Repetați dacă este necesar.
Nu funcționează niciuna dintre soluțiile de mai sus	→ Consultați secțiunea întrebărilor frecvente de la adresa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



4P481234-1 2017.05