







DAIKIN



confort ridicat
și o înaltă eficiență

comforo

	Ururu Sarara	stylish	emura	perfera	comfora	sensira
						
Specificații	Preț de la 9.897 lei/set (TVA inclus)	Preț de la 4.754 lei/set (TVA inclus)	Preț de la 4.620 lei/set (TVA inclus)	Preț de la 3.887 lei/set (TVA inclus)	Preț de la 3.136 lei/set (TVA inclus)	Preț de la 2.056 lei/set (TVA inclus)
Aer proaspăt	•					
Umidificare	•					
Tehnologie flux aer 3D	•	•	•	•	•	
Senzor prezență	senzor ochi inteligent 3 zone	senzor de temperatură inteligent	senzor ochi inteligent 2 zone	senzor ochi inteligent 2 zone		
Culori disponibile		3 culori	2 culori			
Nivel zgomot	19 dBA	19 dBA	19 dBA	19 dBA	20 dBA	21 dBA
Autobaleiere pe verticală						•
Filtrare	Flash Streamer Apatit de Titan	Flash Streamer Ioni de Argint Apatit de Titan	Ioni de Argint Apatit de Titan	Flash Streamer Apatit de Titan	Apatit de Titan	Filtru catechin Apatit de Titan
Eficiență sezonieră/ clasă energetică SEER	până la 9,54	până la 8,75	până la 8,73	până la 8,65	până la 6,79	până la 6,89
Eficiență sezonieră/ clasă energetică SCOP/A	până la 5,90	până la 5,15	până la 4,61	până la 5,10	până la 4,65	până la 4,40
Wi-Fi	opțional	încorporat	inclus	inclus	opțional	opțional
Funcție programare	24 h	săptămănal	săptămănal	săptămănal	24 h	24 h



Cele mai bune servicii post-vânzare pentru aparatul tău Daikin

Stand By Me este o platformă online prin care oferim cele mai bune servicii post-vânzare clienților noștri care au achiziționat echipamente Daikin. Platforma este destinată partenerilor Home Comfort Expert și clienților acestora care au achiziționat o nouă unitate Daikin, asigurând astfel întreținere de cea mai înaltă calitate. Pentru mai multe detalii accesează www.standbyme.daikin.ro



Caracteristici comfora


Eficiență energetică până la

A++



1 Aer curat

Filtrul deodorizant cu apatit de Titan: Captează și elimină 97% din particulele de praf din aer și substanțele chimice organice dăunătoare, precum bacteriile, virusii, alergenii și mirosurile neplăcute.



2 Programator pentru 24h


Programatorul este o opțiune utilă folosită pentru pornirea sau oprirea automată a aparatului de aer condiționat noaptea sau dimineața. Poate fi setat să înceapă răcirea sau încălzirea în orice moment în cursul unei perioade de 24h.

3 Tehnologie flux de aer 3D

Această funcție combină baleierea automată pe verticală și pe orizontală pentru a circula un curent de aer cald/rece, chiar și în colțurile spațiilor mari, distribuind astfel aerul pe toată suprafața încăperii.

4 Extrem de silențioasă

Această unitate funcționează atât de silențios încât aproape vei uita de prezența ei - nivel de zgomot până la 20 dB(A).



BLUEEVOLUTION

Informații
tehnice

comfora



Vezi și varianta
cu funcționare
până la -25 grade
în încălzire

Prețuri (TVA inclus)	FTXP + RXP	20M + 20M	25M + 25M	35M + 35M	50M + 50M	60M+ 60M	71M + 71M
Preț set (unitate interioară + unitate exterioră+ telecomandă)	Lei	3.136,-	3.333,-	3.724,-	5.485,-	6.234,-	7.468,-
Preț unitate interioară	Lei	1.052,-	1.116,-	1.246,-	1.833,-	2.086,-	2.493,-
Preț unitate exterioră	Lei	2.084,-	2.217,-	2.478,-	3.652,-	4.148,-	4.975,-


Date tehnice - unitate interioară				FTXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm			286x770x225			295x990x263	
Filtru de aer	Tip	Înlocuibil / poate fi spălat + Filtru deodorizant din apatit de titan								
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică/Silențioasă	dBA		39/25/19	40/26/19	43/27/20	43/34/27	45/36/30	46/37/32
	Încălzire	Mare/Mică/Silențioasă	dBA		39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33

Date tehnice - unitate exterioră				RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm			550x658x275			734x870x373	
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Mare	dBA		46		48	47*	49*	52*
	Încălzire	Mare	dBA		47		48	49*	49*	52*
Operation range	Răcire	Ambient	Min.~Max.	°CDB		-10~46			-10~46	
	Încălzire	Ambient	Min.~Max.	°CWB		-15~18			-15~18	
Agent frigorific	Tip / Cantitate / GWP	Cantitate:kg/TCO ₂ eq				R-32/0,70/0,48/675		R-32/1,40/0,95/675	R-32/1,45/0,98/675	R-32/1,15/0,78/675
Racorduri conducte	Lung. conducte	OU - IU	Max.	m		15			30	
	Diferență de nivel	IU - OU	Max.	m		12			20	
Curent - 50Hz	Amperaj max. pe siguranță (MFA)			A		16			20	



Control Wi-Fi de oriunde te afli

Ești departe de casă? Datorită aplicației Daikin Online Controller, acest lucru nu reprezintă o problemă. Reglează temperatura unei încăperi, intensitatea fluxului de aer sau modul de funcționare direct de pe smartphone, oricând și de oriunde.



Una sau mai multe camere? Alegerea îți aparține.

Prin alegerea unei unități exterioare multisplit, poți conecta până la două unități interioare. Toate unitățile interioare pot fi controlate în mod individual și nu este necesar să fie instalate în aceeași încăpere sau în același timp.



Alege DAIKIN Home Comfort Expert!

90ani

de experiență

ne permit să oferim valoare adăugată în relații de lungă durată, bazate pe încredere, respect, credibilitate calitate și pasiune.

Acesta este motivul pentru care am început programul Home Comfort Expert (HCE) ce oferă un plus de valoare, venind în întâmpinarea clienților rezidențiali, cu produse de înaltă calitate și servicii de încredere.

Datorită susținerii și instruirii continue asigurate de către Daikin, partenerii Home Comfort Expert îți pot oferi servicii și asistență personalizate în alegerea echipamentului de climatizare potrivit, vizionarea acestuia în showroom-urile Daikin special amenajate, montaj și acordarea garanției.

Intră pe site-ul nostru și contactează un partener Daikin Home Comfort Expert: www.daikin.ro/hce



Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL

Calea Floreasca 169A, Corp B, Etaj 8, București, România
Tel.: 0040/21/307 97 00 · e-mail: office@daikin.ro